

## Generikaziele

Zielnummer	1	4	5	6	9
Vergleichsgruppe	Analgetika (außer BTM-pflichtige Opiode)	Antiepileptika	Antimykotika zur systemischen Anwendung	Antiparkinsonmittel	Corticosteroide zur systemischen Anwendung
	(250 DDD*)	(500 DDD*)	(100 DDD*)	(500 DDD*)	(400 DDD*)
Anästhesisten (10)	96,4	89,0	98,0	73,9	94,3
Augenärzte (40)	96,4	89,0	98,0	73,9	94,3
Chirurgen (70)	96,4	89,0	98,0	73,9	95,0
Frauenärzte (100)	96,4	89,0	98,0	73,9	94,3
HNO-Ärzte (130)	96,4	89,0	98,0	73,9	94,3
Hautärzte (160)	96,4	89,0	98,0	73,9	94,3
FÄ. Internisten, die in 192 bis 199 nicht benannt sind, inkl. FÄ. Internisten m. SP Nephrologie, FÄ. Internisten m. SP Angiologie, FÄ Internisten m. SP Endokrinologie u. Diabetologie, Sonstige (191)	96,4	89,0	98,0	73,9	80,7
FÄ. Internisten m. SP Kardiologie (192)	96,4	89,0	98,0	73,9	94,3
FÄ. Internisten m. SP Pneumologie sowie Lungenärzte (194)	96,4	89,0	98,0	73,9	94,3
FÄ. Internisten m. SP Gastroenterologie (195)	96,4	89,0	98,0	73,9	95,0
FÄ. Internisten m. SP Hämatologie / Onkologie (196)	96,4	89,0	98,0	73,9	94,3
FÄ Internisten m. SP Rheumatologie (199)	96,4	89,0	98,0	73,9	94,3
Kinder- und Jugendärzte (230)	----	----	83,5	73,9	75,6
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen (350)	96,4	89,0	98,0	73,9	94,3
Nervenärzte, Neurologen und Psychiater (381)	85,0	89,0	98,0	73,9	94,3
Kinder- und Jugendpsychiater (389)	96,4	----	98,0	73,9	94,3
Neurochirurgen (410)	96,4	89,0	98,0	73,9	95,0
Orthopäden (440)	96,4	89,0	98,0	73,9	95,0
Ärzte, die ausschließlich psychotherapeutisch tätig sind (500)	96,4	89,0	98,0	73,9	94,3
Urologen (560)	96,4	89,0	98,0	73,9	94,3
Ärzte für physikalische und rehabilitative Medizin (630)	96,4	89,0	98,0	73,9	90,0
In Dialyse-Einrichtungen tätige Ärzte (760)	96,4	89,0	98,0	73,9	94,3
Fachärzte für Allgemeinmedizin, Allgemeinärzte, Praktische Ärzte und hausärztliche Internisten (ohne 820) (819)	96,4	89,0	98,0	73,9	94,3
In diabetologischen Schwerpunktpraxen tätige Ärzte (820)	96,4	89,0	98,0	73,9	94,3
<b>Hamburgweit** (alle VG)</b>	<b>96,4</b>	<b>89,0</b>	<b>98,0</b>	<b>73,9</b>	<b>94,3</b>

Stand 23.12.2024

\* Mindestmenge in DDD, ab der das Ziel relevant wird (Paragraf 5 Abs. 1)

\*\* Fachgruppenübergreifende hamburgweite Verordnungsziele nach Paragraf 4 Abs. 3

\*\*\* Der Wirtschaftlichkeitsfaktor nach § 5 Abs. 3 wird auf „0“ festgesetzt. Das Ziel wird bei der Gesamtsaldierung hamburgweit, je Fachgruppe und arztindividuell nicht berücksichtigt.

\*\*\*\* Ziele ohne fachgruppenübergreifenden hamburgweiten Wert; in die Gesamtsaldierung fließen nur die Verordnungen und Zielerreichungen der Fachgruppen mit einem Zielwert ein.

## Generikaziele

Zielnummer	12.1	12.2	15	16	17.1
Vergleichsgruppe	Kombigruppe kardiovaskuläres System	Pulmonale arterielle Hypertonie	Mittel zur Behandlung von Knochen- erkrankungen	Ophthalmika	Psychoanaleptika ohne ADHS
	(1.000 DDD*)	(1.000 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)
Anästhesisten (10)	97,2	75,0	43,5	74,0	95,0
Augenärzte (40)	97,2	75,0	43,5	68,0	95,0
Chirurgen (70)	97,2	75,0	31,3	74,0	95,0
Frauenärzte (100)	97,2	75,0	27,5	74,0	95,0
HNO-Ärzte (130)	97,2	75,0	43,5	40,0	95,0
Hautärzte (160)	97,2	75,0	43,5	74,0	95,0
FÄ. Internisten, die in 192 bis 199 nicht benannt sind, inkl. FÄ. Internisten m. SP Nephrologie, FÄ. Internisten m. SP Angiologie, FÄ Internisten m. SP Endokrinologie u. Diabetologie, Sonstige (191)	97,2	75,0	43,5	74,0	95,0
FÄ. Internisten m. SP Kardiologie (192)	97,2	64,2	43,5	74,0	95,0
FÄ. Internisten m. SP Pneumologie sowie Lungenärzte (194)	97,2	49,0	43,5	74,0	95,0
FÄ. Internisten m. SP Gastroenterologie (195)	97,2	75,0	43,5	74,0	95,0
FÄ. Internisten m. SP Hämatologie / Onkologie (196)	97,2	75,0	39,5	74,0	95,0
FÄ Internisten m. SP Rheumatologie (199)	97,2	83,9	43,5	74,0	95,0
Kinder- und Jugendärzte (230)	97,2	63,7	43,5	74,0	95,0
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen (350)	97,2	75,0	43,5	74,0	95,0
Nervenärzte, Neurologen und Psychiater (381)	97,2	75,0	43,5	74,0	95,0
Kinder- und Jugendpsychiater (389)	97,2	75,0	43,5	74,0	92,4
Neurochirurgen (410)	97,2	75,0	43,5	74,0	95,0
Orthopäden (440)	97,2	75,0	34,8	74,0	95,0
Ärzte, die ausschließlich psychotherapeutisch tätig sind (500)	97,2	75,0	43,5	74,0	95,0
Urologen (560)	97,2	75,0	11,7	74,0	95,0
Ärzte für physikalische und rehabilitative Medizin (630)	97,2	75,0	38,2	74,0	95,0
In Dialyse-Einrichtungen tätige Ärzte (760)	97,2	75,0	43,5	74,0	95,0
Fachärzte für Allgemeinmedizin, Allgemeinärzte, Praktische Ärzte und hausärztliche Internisten (ohne 820) (819)	97,2	85,8	55,3	74,0	95,0
Diabetologen (820)	97,2	75,0	43,5	74,0	95,0
<b>Hamburgweit** (alle VG)</b>	<b>97,2</b>	<b>75,0</b>	<b>43,5</b>	<b>74,0</b>	<b>95,0</b>

Stand 23.12.2024

\* Mindestmenge in DDD, ab der das Ziel relevant wird (Paragraf 5 Abs. 1)

\*\* Fachgruppenübergreifende hamburgweite Verordnungsziele nach Paragraf 4 Abs. 3

\*\*\* Der Wirtschaftlichkeitsfaktor nach § 5 Abs. 3 wird auf „0“ festgesetzt. Das Ziel wird bei der Gesamtsaldierung hamburgweit, je Fachgruppe und arztindividuell nicht berücksichtigt.

\*\*\*\* Ziele ohne fachgruppenübergreifenden hamburgweiten Wert; in die Gesamtsaldierung fließen nur die Verordnungen und Zielerreichungen der Fachgruppen mit einem Zielwert ein.

## Generikaziele

Zielnummer	18	19	20	21	22
Vergleichsgruppe	Psycholeptika	Renin-Angiotensin wirksame Präparate	Rhinologika mit Corticosteroiden	Sexualhormone und Modulatoren des Genitalsystems	Thrombozyten-Aggregationshemmer
	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(250 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)
Anästhesisten (10)	84,0	97,0	87,0	78,4	97,0
Augenärzte (40)	84,0	97,0	87,0	78,4	97,0
Chirurgen (70)	84,0	97,0	87,0	78,4	97,0
Frauenärzte (100)	84,0	97,0	87,0	73,4	97,0
HNO-Ärzte (130)	84,0	97,0	82,6	78,4	97,0
Hautärzte (160)	84,0	97,0	60,0	78,4	97,0
FÄ. Internisten, die in 192 bis 199 nicht benannt sind, inkl. FÄ. Internisten m. SP Nephrologie, FÄ. Internisten m. SP Angiologie, FÄ Internisten m. SP Endokrinologie u. Diabetologie, Sonstige (191)	84,0	97,0	87,0	78,4	97,0
FÄ. Internisten m. SP Kardiologie (192)	84,0	83,6	87,0	78,4	97,0
FÄ. Internisten m. SP Pneumologie sowie Lungenärzte (194)	84,0	97,0	65,6	78,4	97,0
FÄ. Internisten m. SP Gastroenterologie (195)	84,0	97,0	87,0	78,4	97,0
FÄ. Internisten m. SP Hämatologie / Onkologie (196)	84,0	93,3	87,0	78,4	97,0
FÄ Internisten m. SP Rheumatologie (199)	84,0	97,0	87,0	78,4	97,0
Kinder- und Jugendärzte (230)		97,0	87,0	68,6	97,0
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen (350)	84,0	97,0	87,0	78,4	97,0
Nervenärzte, Neurologen und Psychiater (381)	84,0	97,0	87,0	78,4	97,0
Kinder- und Jugendpsychiater (389)	77,4	97,0	87,0	78,4	97,0
Neurochirurgen (410)	84,0	97,0	87,0	78,4	97,0
Orthopäden (440)	84,0	97,0	87,0	78,4	97,0
Ärzte, die ausschließlich psychotherapeutisch tätig sind (500)	84,0	97,0	87,0	78,4	97,0
Urologen (560)	84,0	97,0	87,0	88,0	97,0
Ärzte für physikalische und rehabilitative Medizin (630)	84,0	97,0	87,0	78,4	97,0
In Dialyse-Einrichtungen tätige Ärzte (760)	84,0	97,0	87,0	78,4	97,0
Fachärzte für Allgemeinmedizin, Allgemeinärzte, Praktische Ärzte und hausärztliche Internisten (ohne 820) (819)	84,0	97,0	87,0	78,4	97,0
In diabetologischen Schwerpunktpraxen tätige Ärzte (820)	84,0	97,0	87,0	78,4	97,0
<b>Hamburgweit** (alle VG)</b>	<b>84,0</b>	<b>97,0</b>	<b>87,0</b>	<b>78,4</b>	<b>97,0</b>

Stand 23.12.2024

\* Mindestmenge in DDD, ab der das Ziel relevant wird (Paragraf 5 Abs. 1)

\*\* Fachgruppenübergreifende hamburgweite Verordnungsziele nach Paragraf 4 Abs. 3

\*\*\* Der Wirtschaftlichkeitsfaktor nach § 5 Abs. 3 wird auf „0“ festgesetzt. Das Ziel wird bei der Gesamtsaldierung hamburgweit, je Fachgruppe und arztindividuell nicht berücksichtigt.

\*\*\*\* Ziele ohne fachgruppenübergreifenden hamburgweiten Wert; in die Gesamtsaldierung fließen nur die Verordnungen und Zielerreichungen der Fachgruppen mit einem Zielwert ein.

## Leitsubstanzziele

Zielnummer	3	13	14	17.2	23.1	23.2
Vergleichsgruppe	Antidiabetika excl. Insulin	Lipidregulatoren	Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen	Mittel gegen ADHS	Urologische Spasmolytika	Benigne Prostatahyperplasie
	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(250 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)
Anästhesisten (10)	75,1	88,8	72,5	73,1	78,4	77,9
Augenärzte (40)	75,1	88,8	72,5	73,1	78,4	77,9
Chirurgen (70)	75,1	88,8	72,5	73,1	78,4	77,9
Frauenärzte (100)	75,1	88,8	72,5	73,1	77,1	77,9
HNO-Ärzte (130)	75,1	76,6	-	73,1	78,4	77,9
Hautärzte (160)	75,1	89,6	-	73,1	78,4	77,9
FÄ. Internisten, die in 192 bis 199 nicht benannt sind, inkl. FÄ. Internisten m. SP Nephrologie, FÄ. Internisten m. SP Angiologie, FÄ Internisten m. SP Endokrinologie u. Diabetologie, Sonstige (191)	80,2	79,8	68,4	73,1	78,4	77,9
FÄ. Internisten m. SP Kardiologie (192)	94,1	86,3	72,5	73,1	78,4	77,9
FÄ. Internisten m. SP Pneumologie sowie Lungenärzte (194)	75,1	75,1	66,1	73,1	78,4	77,9
FÄ. Internisten m. SP Gastroenterologie (195)	91,4	88,8	72,5	73,1	78,4	77,9
FÄ. Internisten m. SP Hämatologie / Onkologie (196)	79,9	88,8	65,6	73,1	78,4	77,9
FÄ Internisten m. SP Rheumatologie (199)	75,1	85,3	25,3	73,1	78,4	77,9
Kinder- und Jugendärzte (230)	75,1	88,8	-	73,1	-	77,9
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen (350)	75,1	88,8	72,5	73,1	78,4	77,9
Nervenärzte, Neurologen und Psychiater (381)	75,1	88,8	72,5	73,1	64,5	77,9
Kinder- und Jugendpsychiater (389)	75,1	91,1	72,5	73,1	78,4	77,9
Neurochirurgen (410)	75,1	78,2	72,5	73,1	78,4	77,9
Orthopäden (440)	75,1	88,8	72,5	73,1	78,4	77,9
Ärzte, die ausschließlich psychotherapeutisch tätig sind (500)	75,1	88,8	72,5	73,1	78,4	77,9
Urologen (560)	75,1	88,8	72,5	73,1	77,3	72,5
Ärzte für physikalische und rehabilitative Medizin (630)	75,1	88,8	72,5	73,1	78,4	77,9
In Dialyse-Einrichtungen tätige Ärzte (760)	89,2	88,8	72,5	73,1	76,7	77,9
Fachärzte für Allgemeinmedizin, Allgemeinärzte, Praktische Ärzte und hausärztliche Internisten (ohne 820) (819)	78,4	88,8	78,3	73,1	82,3	87,5
In diabetologischen Schwerpunktpraxen tätige Ärzte (820)	70,6	88,8	79,1	73,1	78,4	77,9
<b>Hamburgweit** (alle VG)</b>	<b>75,1</b>	<b>88,8</b>	<b>72,5</b>	<b>73,1</b>	<b>78,4</b>	<b>77,9</b>

Stand 23.12.2024

\* Mindestmenge in DDD, ab der das Ziel relevant wird (Paragraf 5 Abs. 1)

\*\* Fachgruppenübergreifende hamburgweite Verordnungsziele nach Paragraf 4 Abs. 3

\*\*\* Der Wirtschaftlichkeitsfaktor nach § 5 Abs. 3 wird auf „0“ festgesetzt. Das Ziel wird bei der Gesamtsaldierung hamburgweit, je Fachgruppe und arztindividuell nicht berücksichtigt.

\*\*\*\* Ziele ohne fachgruppenübergreifenden hamburgweiten Wert; in die Gesamtsaldierung fließen nur die Verordnungen und Zielerreichungen der Fachgruppen mit einem Zielwert ein.

## Leitsubstanzziele

Zielnummer	24	25.2.	26	27	28	32
Vergleichsgruppe	Andere Antianämika (EPOs)	NOAK	Gn-RH-Analoga	Kolonie-stimulierende Faktoren	MS-Therapeutika	HIV-Therapeutika
	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(100 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)
Anästhesisten (10)	74,0	73,2	37,3	73,0	54,2	36,0
Augenärzte (40)	74,0	73,2	37,3	73,0	54,2	36,0
Chirurgen (70)	74,0	73,2	37,3	73,0	54,2	36,0
Frauenärzte (100)	74,0	73,2	-	65,9	54,2	36,0
HNO-Ärzte (130)	74,0	73,2	37,3	73,0	54,2	36,0
Hautärzte (160)	74,0	73,2	37,3	73,0	54,2	36,0
FÄ. Internisten, die in 192 bis 199 nicht benannt sind, inkl. FÄ. Internisten m. SP Nephrologie, FÄ. Internisten m. SP Angiologie, FÄ Internisten m. SP Endokrinologie u. Diabetologie, Sonstige (191)	74,0	73,2	37,3	73,0		36,0
FÄ. Internisten m. SP Kardiologie (192)	74,0	73,2	37,3	73,0	54,2	36,0
FÄ. Internisten m. SP Pneumologie sowie Lungenärzte (194)	74,0	73,2	37,3	73,0	54,2	36,0
FÄ. Internisten m. SP Gastroenterologie (195)	74,0	73,2	37,3	73,0	54,2	36,0
FÄ. Internisten m. SP Hämatologie / Onkologie (196)	84,2	73,2	37,3	73,4	54,2	36,0
FÄ Internisten m. SP Rheumatologie (199)	74,0	73,2	37,3	73,0	54,2	36,0
Kinder- und Jugendärzte (230)	74,0	73,2	-	73,0	54,2	36,0
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen (350)	74,0	73,2	37,3	73,0	54,2	36,0
Nervenärzte, Neurologen und Psychiater (381)	74,0	73,2	37,3	73,0	54,2	36,0
Kinder- und Jugendpsychiater (389)	74,0	73,2	37,3	73,0	54,2	36,0
Neurochirurgen (410)	74,0	73,2	37,3	73,0	54,2	36,0
Orthopäden (440)	74,0	73,2	37,3	73,0	54,2	36,0
Ärzte, die ausschließlich psychotherapeutisch tätig sind (500)	74,0	73,2	37,3	73,0	54,2	36,0
Urologen (560)	74,0	73,2	37,3	73,0	54,2	36,0
Ärzte für physikalische und rehabilitative Medizin (630)	74,0	73,2	37,3	73,0	54,2	36,0
In Dialyse-Einrichtungen tätige Ärzte (760)	58,4	73,2	37,3	73,0	54,2	36,0
Fachärzte für Allgemeinmedizin, Allgemeinärzte, Praktische Ärzte und hausärztliche Internisten (ohne 820) (819)	74,0	73,2	37,3	73,0	54,2	36,0
In diabetologischen Schwerpunktpraxen tätige Ärzte (820)	74,0	73,2	37,3	73,0	54,2	36,0
<b>Hamburgweit** (alle VG)</b>	<b>74,0</b>	<b>73,2</b>	<b>37,3</b>	<b>73,0</b>	<b>54,2</b>	<b>36,0</b>

Stand 23.12.2024

\* Mindestmenge in DDD, ab der das Ziel relevant wird (Paragraf 5 Abs. 1)

\*\* Fachgruppenübergreifende hamburgweite Verordnungsziele nach Paragraf 4 Abs. 3

\*\*\* Der Wirtschaftlichkeitsfaktor nach § 5 Abs. 3 wird auf „0“ festgesetzt. Das Ziel wird bei der Gesamtsaldierung hamburgweit, je Fachgruppe und arztindividuell nicht berücksichtigt.

\*\*\*\* Ziele ohne fachgruppenübergreifenden hamburgweiten Wert; in die Gesamtsaldierung fließen nur die Verordnungen und Zielerreichungen der Fachgruppen mit einem Zielwert ein.

## Leitsubstanzziele

Zielnummer	34	35	36	37	38	39
Vergleichsgruppe	Mittel zur Behandlung von rheumatischen Erkrankungen ****	Mittel zur Behandlung von chronischen Darmerkrankungen ****	Tyrosinkinase-Inhibitoren ****	Migräne-Prophylaktika	Mittel zur Behandlung der Psoriasis vulgaris ****	Antiandrogene ***
	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)	(500 DDD*)
Anästhesisten (10)	----	----	----	74,1	----	----
Augenärzte (40)	----	----	----	----	----	----
Chirurgen (70)	----	----	----	----	----	----
Frauenärzte (100)	----	----	----	----	----	----
HNO-Ärzte (130)	----	----	----	----	----	----
Hautärzte (160)	----	----	----	----	63,7	----
FÄ. Internisten, die in 192 bis 199 nicht benannt sind, inkl. FÄ. Internisten m. SP Nephrologie, FÄ. Internisten m. SP Angiologie, FÄ Internisten m. SP Endokrinologie u. Diabetologie, Sonstige (191)	----	----	----	----	----	----
FÄ. Internisten m. SP Kardiologie (192)	----	----	----	----	----	----
FÄ. Internisten m. SP Pneumologie sowie Lungenärzte (194)	----	----	----	----	----	----
FÄ. Internisten m. SP Gastroenterologie (195)	----	75,7	----	----	----	----
FÄ. Internisten m. SP Hämatologie / Onkologie (196)	----	----	71,0	----	----	37,0
FÄ Internisten m. SP Rheumatologie (199)	87,4	----	----	----	----	----
Kinder- und Jugendärzte (230)	----	----	----	----	----	----
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen (350)	----	----	----	----	----	----
Nervenärzte, Neurologen und Psychiater (381)	----	----	----	73,3	----	----
Kinder- und Jugendpsychiater (389)	----	----	----	----	----	----
Neurochirurgen (410)	----	----	----	----	----	----
Orthopäden (440)	----	----	----	----	----	----
Ärzte, die ausschließlich psychotherapeutisch tätig sind (500)	----	----	----	----	----	----
Urologen (560)	----	----	----	----	----	21,5
Ärzte für physikalische und rehabilitative Medizin (630)	----	----	----	----	----	----
In Dialyse-Einrichtungen tätige Ärzte (760)	----	----	----	----	----	----
Fachärzte für Allgemeinmedizin, Allgemeinärzte, Praktische Ärzte und hausärztliche Internisten (ohne 820) (819)	----	----	----	----	----	----
In diabetologischen Schwerpunktpraxen tätige Ärzte (820)	----	----	----	----	----	----
Hamburgweit** (alle VG)	----	----	----	73,3	----	23,0

Stand 23.12.2024

\* Mindestmenge in DDD, ab der das Ziel relevant wird (Paragraf 5 Abs. 1)

\*\* Fachgruppenübergreifende hamburgweite Verordnungsziele nach Paragraf 4 Abs. 3

\*\*\* Der Wirtschaftlichkeitsfaktor nach § 5 Abs. 3 wird auf „0“ festgesetzt. Das Ziel wird bei der Gesamtsaldierung hamburgweit, je Fachgruppe und arztindividuell nicht berücksichtigt.

\*\*\*\* Ziele ohne fachgruppenübergreifenden hamburgweiten Wert; in die Gesamtsaldierung fließen nur die Verordnungen und Zielerreichungen der Fachgruppen mit einem Zielwert ein.

## Mengenziel: Protonenpumpeninhibitoren

Vergleichsgruppe	Zielwert DDD pro Verordnungsfall
Anästhesisten (10)	7,80
Augenärzte (40)	
Chirurgen (70)	6,00
Frauenärzte (100)	
HNO Ärzte (130)	1,40
Hautärzte (160)	
FÄ. Internisten, die in 192 bis 199 nicht benannt sind, inkl. FÄ. Internisten m. SP Nephrologie, FÄ. Internisten m. SP Angiologie, FÄ Internisten m. SP Endokrinologie u. Diabetologie, Sonstige (191)	25,90
FÄ. Internisten m. SP Kardiologie (192)	8,60
FÄ. Internisten m. SP Pneumologie sowie Lungenärzte (194)	2,60
FÄ. Internisten m. SP Gastroenterologie (195)	35,20
FÄ. Internisten m. SP Hämatologie / Onkologie (196)	17,80
FÄ. Internisten m. SP Rheumatologie (199)	12,10
Kinder- und Jugendärzte (230)	
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen (350)	
Nervenärzte, Neurologen und Psychiater (381)	1,00
Kinder- und Jugendpsychiater (389)	
Neurochirurgen (410)	5,90
Orthopäden (440)	4,70
Ärzte, die ausschließlich psychotherapeutisch tätig sind (500)	1,60
Urologen (560)	
Ärzte für physikalische und rehabilitative Medizin (630)	4,40
In Dialyse-Einrichtungen tätige Ärzte (760)	35,00
Fachärzte für Allgemeinmedizin, Allgemeinärzte, Praktische Ärzte und hausärztliche Internisten (ohne 820) (819)	25,80
In diabetologischen Schwerpunktpraxen tätige Ärzte (820)	6,20
<b>Hamburgweit** (alle VG)</b>	<b>18,20</b>

## Qualitätsziel: Antibiotika zur system. Anwendung \*\*\*

Vergleichsgruppe	Maximalquote Reserveantibiotika [%]
Anästhesisten (10)	----
Augenärzte (40)	8,0
Chirurgen (70)	23,0
Frauenärzte (100)	5,5
HNO Ärzte (130)	11,4
Hautärzte (160)	4,2
FÄ. Internisten, die in 192 bis 199 nicht benannt sind, inkl. FÄ. Internisten m. SP Nephrologie, FÄ. Internisten m. SP Angiologie, FÄ Internisten m. SP Endokrinologie u. Diabetologie, Sonstige (191)	25,2
FÄ. Internisten m. SP Kardiologie (192)	18,9
FÄ. Internisten m. SP Pneumologie sowie Lungenärzte (194)	33,9
FÄ. Internisten m. SP Gastroenterologie (195)	18,6
FÄ. Internisten m. SP Hämatologie / Onkologie (196)	31,8
FÄ. Internisten m. SP Rheumatologie	9,2
Kinder- und Jugendärzte (230)	15,0
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen (350)	28,0
Nervenärzte, Neurologen und Psychiater (381)	17,0
Kinder- und Jugendpsychiater (389)	----
Neurochirurgen (410)	73,0
Orthopäden (440)	25,0
Ärzte, die ausschließlich psychotherapeutisch tätig sind (500)	----
Urologen (560)	21,0
Ärzte für physikalische und rehabilitative Medizin (630)	----
In Dialyse-Einrichtungen tätige Ärzte (760)	35,1
Fachärzte für Allgemeinmedizin, Allgemeinärzte, Praktische Ärzte und hausärztliche Internisten (ohne 820) (819)	16,4
In diabetologischen Schwerpunktpraxen tätige Ärzte (820)	44,9
<b>Hamburgweit** (alle VG)</b>	<b>20,0</b>

Stand 23.12.2024

\* Mindestmenge in DDD, ab der das Ziel relevant wird (Paragraf 5 Abs. 1)

\*\* Fachgruppenübergreifende hamburgweite Verordnungsziele nach Paragraf 4 Abs. 3

\*\*\* Der Wirtschaftlichkeitsfaktor nach § 5 Abs. 3 wird auf „0“ festgesetzt. Das Ziel wird bei der Gesamtsaldierung hamburgweit, je Fachgruppe und arztindividuell nicht berücksichtigt.

\*\*\*\* Ziele ohne fachgruppenübergreifenden hamburgweiten Wert; in die Gesamtsaldierung fließen nur die Verordnungen und Zielerreichungen der Fachgruppen mit einem Zielwert ein.